



Dosen-Zentrale

Zweigniederlassung der Kölner Blechwarenfabrik

Züchner GmbH, Köln

CHEMISCH-TECHNISCHE PRODUKTE



INHALT

TABLE OF CONTENTS



Weißblechverpackungen	Seite 04 – 11
Ringdosen / Ringeimer.....	Seite 05 – 06
Eimer aus Weißblech.....	Seite 07
Hobbocks / Rechteckkanister	Seite 08 – 09
Trichter- und Flachflaschen, Flachkannen, Speiseölf Flaschen.....	Seite 10 – 11
Kunststoffverpackungen	Seite 12 – 23
Kunststoffeimer	Seite 13 – 17
Rectainer, Messkannen & Kunststoffkanister.....	Seite 18 – 19
Deckelfässer / Schraubdosen	Seite 20 – 21
Weithalsfässer Serie 6900, Serie 7000.....	Seite 22 – 23

Wer wir sind!

Leistungen, Produkte und mehr

Die Dosen-Zentrale Züchner GmbH, Hilden verkauft seit 1934 Verpackungen. Als Großhändler für Blech-, Glas- und Kunststoffverpackungen ist unser inhabergeführtes Familienunternehmen ein wichtiges Bindeglied zwischen Herstellern und Abfüllern. Zu den Besonderheiten gehören einerseits das herstellerübergreifende Angebot von Gebinden aus Metall und Kunststoff sowie weiterführende Leistungen für Kleinabnehmer mit der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung und professionellen Kennzeichnung.

Dabei kann die Dosen-Zentrale Züchner GmbH aus einem umfangreichen Warensortiment schöpfen. Mit einer Lagerfläche von 30.000 m² reicht das Standardsortiment von Kunststoffeimern, -dosen, -kanistern, -flaschen und -fässern über Laborverpackungen, Hobbocks, Kannen, Ring- und Außenrolldosen aus Weißblech bis hin zu Gläsern und Flaschen für Rückstellmuster und Probenahmen. Die Lieferantenliste reicht von AST über Jokey SE, Huber und Pirlo bis hin zu Kleemann, Silgan und Curtec. Zum Portfolio gehören zudem Artikel der Firma Kautex für Laborbedarf und Spezialanwendungen, die von unseren Kunden häufig gezielt

nachgefragt werden. Täglich verlassen mehrere Sattel-, Jumbo-Gliederzüge und Stückgutsendungen sowie Paketsendungen das Unternehmen. Die Auslieferung erfolgt bundesweit, im Umkreis des Firmensitzes in Hilden sogar mit eigenem Fuhrpark. Darüber hinaus verfügt die Dosen-Zentrale Züchner GmbH über eine eigene Hygienestation, die zusammen mit dem Qualitätsmanagement von Jokey SE errichtet wurde. Hier rekommissionieren unsere Mitarbeiter Kunststoffverpackungen fabriksteril, so wie direkt vom Hersteller bezogen. Damit bieten wir jedem Kunden höchste Qualität und Sicherheit nach strengen Hygienestandards, als hätte er direkt bei der Industrie gekauft.

Mit der hauseigenen Etikettendruckerei und Grafikabteilung bietet die Dosen-Zentrale Züchner GmbH einen echten Zusatznutzen aus einer Hand. Auf Kundenwunsch können entsprechende Etiketten für die Verkaufsförderung sowie Kennzeichnungen gestaltet und gedruckt werden. Auch diesen Service bietet die Dosen-Zentrale Züchner GmbH bereits ab einer kleinen Abnahmemenge an.



Dosen-Zentrale
Zweigniederlassung der Kölner Blechwarenfabrik
Züchner GmbH, Köln

Blech-, Glas- und Kunststoffverpackungen • Etiketten • Dienstleistungen



Weißblechverpackungen

Weißblechverpackungen gelten als eine der beständigsten Verpackungen sowohl für sogenannte chemisch-technische Füllgüter als auch für Lebensmittel. Weißblechverpackungen bieten Sicherheit und Schutz für den Inhalt bei der Lagerung, beim Transport, gegenüber mechanischer Belastung sowie gegen Lichteinfall und langfristig bei extremen Temperaturen bzw. starken Temperaturschwankungen. Hochwertiges Weißblech (verzinntes Stahlblech) verleiht der Dose ihre erstklassige Schutzfunktion. Die Innenbeschichtung sorgt dafür,

dass der Inhalt auch bei Dellen garantiert unversehrt bleibt. Die „kleinen Unfälle des Alltags“ prallen an der Dose einfach ab. Kurz: Metallverpackungen sind eine gute Wahl, wenn es darauf ankommt, Inhalte lange und „stabil“ aufzubewahren. Zudem sind Metallverpackungen aus Weißblech nachhaltig, denn sie sind zu 100% recyclingfähig. Sie lassen sich immer wieder verwerten – ohne Qualitätsverlust. In einem geschlossenen Materialkreislauf werden aus alten Dosen immer wieder neue Produkte.

Ringdosen (oder auch Patentdeckeldosen)



Eindrückdeckel (blank)



Kunststoffverbindungsring



Ringelimer innen doppelt Schutzlackiert



	(D) Kartonverpackt (GB) Cardbox packed	KV
	(D) Kartonverpackt - Stk. Palette (GB) Cardbox packed - pcs. pallet	PV
	(D) Industrieverpackt - Stk. Palette (GB) Industry packed - pcs. pallet	IV

Ringdosen innen doppelt schutzlackiert

INFO

- innen beige schutzlackiert
- außen blank
- für wasserlösliche Farben geeignet



375 ml
84 x 87 mm
KV 140 | PV 2240
IV 1430



500 ml
84 x 112 mm
KV 140 | PV 1680
IV 1170



460 ml
99 x 70 mm
KV 120 | PV 1920
IV 1287



750 ml
99 x 119 mm
KV 96 | PV 1152
IV 728



1000 ml
108 x 132 mm
KV 60 | PV 720
IV 560

Ringeimer (oder auch Patentdeckeleimer) für Acryllack

INFO

- Weißblech in blanker Ausführung mit Tragbügel (zur Selbstmontage)



2000 ml
140 x 162 mm
KV 35 | PV 210
IV 240



2500 ml
140 x 188 mm
KV 26 | PV 312
IV 270



3000 ml
160 x 183 mm
KV 31 | PV 297
IV 165



4000 ml
160 x 220 mm
KV 23 | PV 138
IV 132



5000 ml
160 x 275 mm
KV 18 | PV 108
IV 231

Außenrolledosen (oder auch Eindrückdeckeldosen)

INFO

- Weißblech in blanker Ausführung
- Rumpfrand nach außen bordiert



250 ml
73 x 74 mm
KV 75 | PV 3000
IV 2.002



500 ml
99 x 79 mm
KV 108 | PV 1728
IV 1.221



750 ml
99 x 116 mm
KV 100 | PV 1200
IV 704



850 ml
99 x 122 mm
KV 80 | PV 960
IV 616



1000 ml
99 x 151 mm
KV 80 | PV 960
IV 880



1000 ml
116 x 125 mm
KV 56 | PV 896
IV 952



1300 ml
116 x 130 mm
KV 53 | PV 636
IV 441

Deckel



blank
passend für
Ø 73 mm



blank, gummiert
passend für
Ø 99 mm



blank
passend für
Ø 116 mm




gold, gummiert
passend für
Ø 99 mm

Spannring



blank
nur für gummierte Deckel
Ø 99 mm

Deckelsicherungsklammern für Außenrolledosen



1080/12510
geeignet für
56 - 163 mm
KV 2000



1585
geeignet für
56 - 163 mm
140 x 162 mm
140 x 188 mm
KV 1000



1625
geeignet für
99 - 230 mm mit
gummiertem Deckel
KV 2000



1620
geeignet für
99 - 230 mm ohne
gummiertem Deckel
KV 2000

Eimer aus Weißblech

INFO

- bb = innen und außen blank
- * mit blankem oder gummiertem Deckel verfügbar



gold
2500 ml
130 x 165 mm
KV 33 | PV 396
IV 480



gold
5000 ml
160 x 205 mm
KV 18 | PV 216
IV 165



bb
3000 ml
163 / 156 x 180 mm
UN*
KV 27 | PV 162
IV 297



bb
5000 ml
185 / 175 x 227 mm
KV 36 | PV 216
IV 264



bb
5000 ml
UN/1A2/Y100/
185 / 175 x 227 mm
KV 36 | PV 216
IV 264



bb
6000 ml
UN/1A2/Y100/
230 / 217 x 175 mm
KV 36 | PV 216
IV 165



bb
10000 ml
230 / 217 x 285 mm
KV 20 | PV 120
IV 300



bb
10000 ml
UN/1A2/Y/100/
230 / 217 x 281 mm
KV 20 | IV 330



bb
12000 ml
230 / 217 x 325 mm
KV 20 | PV 120
IV 330



bb
12000 ml
UN/1A2 Y1.3/120/
230 / 217 x 325 mm
KV 20 | PV 120
IV 270



innen doppelt
schutzlackiert
12000 ml
UN/1A2/Y/100/
230 / 217 x 325 mm
KV 1 | IV 246



bb
20000 ml
UN
280 / 262 x 376 mm
KV 6 | PV 36
IV 147

	D Kartonverpackt GB Cardbox packed	KV
	D Kartonverpackt - Stk. GB Cardbox packed - pcs.	PV
	D Industrieverpackt - Stk. GB Industry packed - pcs.	IV



Hobbocks aus Weißblech

INFO

- bb = innen und außen blank
- mit Deckel und Spannring
- is = innen Schutzlackiert

- ir ab = innen roh, außen blau
- br = beidseitig roh
- * mit gummiertem Deckel und Spannring



bb
20000 ml
UN
280 / 262 x 376 mm
IV 147 | KV 6



bb
25000 ml
UN
328 / 312 x 370 mm
IV 96 | KV 6



is
30000 ml
UN
328 / 312 x 390 mm
IV 112



bb
30000 ml
UN
328 / 312 x 410 mm
IV 96



is
30000 ml
UN
328 / 312 x 410 mm
IV 96

Hobbocks aus Stahlblech



ir ab*
60000 ml
375 / 355 x 615 mm
IV 66



ir ab
Flüssigkeitszulassung
60000 ml
UN1A2/Y1.8/100/
375 / 355 x 615 mm
IV 60



br*
60000 ml
375 / 355 x 615 mm
IV 66

Spannring



INFO

- sicherer Verschluss von Gebinde und Deckel
- UN-Zulassung gilt nur für Gebinde: Deckel, Spannring, Sicherung

UN 3190

SELF-HEATING SOLID INORGANIC

NO 6

Rechteckkanister in blanker Ausführung



DIN 32/HZ 32
1000 ml
UN/3A1/X/250/
106 / 076 x 155 mm
KV 98 | PV 784
IV 642



DIN 42/HZ 401
2500 ml
UN/3A1/Y/170/
164 / 125 x 162 mm
KV 39 | PV 234
IV 504



DIN 42/HZ 401
3000 ml
UN/3A1/Y/200/
164 / 125 x 190 mm
IV 420



DIN 42/HZ 401
5000 ml
UN/3A1/Y/170/
164 / 125 x 300 mm
KV 26 | PV 156
IV 252



DIN 42/HZ 401
10000 ml
UN/3A1/Y/140/
231 / 151 x 338 mm
KV 16 | PV 96
IV 150



DIN 42/HZ 401
12000 ml
UN/3A1/Y/140/
231 / 151 x 400 mm
IV 125



DIN 57/HZ 601
20000 ml
UN/3A1/Y/110/
258 / 232 x 400 mm
KV 10 | IV 75



DIN 57/HZ 601
30000 ml
UN/3A1/Y/110/
292 / 258 x 450 mm
KV 10 | IV 48

Splinte



INFO

- diverse Ausführungen in Kunststoff und Metall,
abhängig von Gebindeart und Größe (Deckel- /
Spannringsicherung)

Auf Anfrage mit Blechverschraubung lieferbar



D Kartonverpackt
GB Cardbox packed

KV



D Industrieverpackt - Stk. | Palette
GB Industry packed - pcs. | pallet

IV

Trichter- und Flachflaschen in blanker Ausführung



BVS 30
250 ml
56 x 119 mm
KV 240 | PV 2880
IV 2.280



BVS 30
500 ml
80 x 110 mm
KV 120 | PV 1440
IV 980



BVS 80
500 ml
99 x 80 mm
KV 125 | PV 750
IV 880



DIN42 / HZ 401
500 ml
UN 1A1/X/250
99 x 90 mm
KV 120 | PV 1440
IV 880



DIN42 / HZ 401
750 ml
UN 1A1/Y/200
99 x 119 mm
IV 704



BVS 30
1000 ml
79 x 224 mm
KV 66 | PV 792
IV 420



DIN42/HZ 401
1000 ml
UN
80 x 225 mm



BVS 30
1000 ml
UN 1A1/X/250
99 x 149 mm
KV 60 | PV 720
IV 440



DIN42/HZ 401
1000 ml
UN 1A1/X/250
99 x 149 mm
KV 80 | PV 960
IV 528



BVS 80
1000 ml
99 x 149 mm
KV 72 | PV 846
IV 528

Flachkannen



DIN 57 / HZ 601
30000 ml
UN 1A1/Y/120/
328 / 312 x 425 mm
IV 28

Verschluss



Blechverschraubung
Ø 30 mm



DIN 42
kindersichere
Schraubkappe,
bestrahlt



DIN 32
Faltenbalg
Ø 32 mm



DIN 42
Faltenbalg,
bestrahlt
Ø 42 mm



DIN 57
Faltenbalg,
bestrahlt
Ø 57 mm

Zubehör



Sicherungsplättchen
Ø 30 mm



Auslaufschürze
Ø 60 mm
KV 1000

	D Kartonverpackt GB Cardbox packed	KV
	D Kartonverpackt - Stk. Palette GB Cardbox packed - pcs. pallet	PV
	D Industrieverpackt - Stk. Palette GB Industry packed - pcs. pallet	IV

Speiseöflaschen

INFO

- innen gold,
außen schwarz matt
- für ölhaltige
Füllgüter
geeignet



250 ml
52 x 144 mm
KV 72 | PV 2520
IV 2352



500 ml
52 x 255 mm
KV 40 | PV 1400
IV 1008



500 ml
65 x 179 mm
KV 48 | PV 1680
IV 1105



DIN 27
Ölflaschenausgießer
schwarz
KV 2400





Kunststoff

Kunststoffverpackungen bieten viele Vorteile. Durch ihr geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität sind sie sicher und zuverlässig. Dank ihrer Formenvielfalt haben Abfüller und Inverkehrbringer vielfältige Einsatzmöglichkeiten für diverse Füllgüter – von Lebensmitteln über industrielle Zuschlagstoffe bis hin zu Gefahrgütern. Durch den Einsatz von Recyclingmöglichkeiten bzw. Sekundärrohstoffen wie

PIR (Post Industrial Recyclat) PCR (Post Consumer Recyclat) oder auch rPET (recycliertes PET) werden Stoffkreisläufe nachhaltig geschlossen. Modernes Produkt (Eco-)Design kann zudem die benötigte Rohstoffmenge insgesamt reduzieren bzw. ersetzt Verbundstoffe durch Monomaterial.

JETB mit Kunststoffbügel

JETB rund
transparent
190 ml
VE1 290 | VE3 280
HV 16800



JETB rund
transparent
365 ml
HV auf Anfrage



JETB rund
weiß
600 ml
VE1 100 | VE2 100
HV 4060



JETB rund
transparent
600 ml
HV 4060



JETB rund
transparent
1,2 l
HV 2400



JETB rund
weiß
1,2 l
VE1 100 | VE2 400
VE3 100 | HV 2400

JET mit Kunststoffbügel

JET rund
weiß
2,3 l
VE1 40 | VE2 120
VE3 40 | HV 1200



JET rund
transparent
2,3 l
HV 1200



JET rund
schwarz
2,3 l
VE1 40 | HV 1200



JET rund
weiß
2,6 l
VE1 40 | VE2 120
VE3 120 | HV 1200



JET rund
natur
2,6 l
VE3 40
HV 1200



JET P rund
weiß
3,0 l
VE1 40 | VE2 120
VE3 40 | HV 760

	D	Hygieneverpackt im Karton (mit Deckel)	VE 1&2
	GB	Hygienically packed in a carton (with lid)	
	D	Hygieneverpackt im Karton (ohne Deckel)	VE3
	GB	Hygienically packed in a carton (without lid)	
	D	Hygieneverpackt auf Palette (vom Hersteller)	HV
	GB	Hygienically packed on a pallet (from the manufacturer)	

Gebinde auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

Weitere Verwendungshinweise finden Sie unter: www.dosen-zentrale.de/verwendungshinweise

JETB mit Kunststoffbügel



JET P rund
weiß
3,5 l
VE1 40 | HV 1350



JET P rund
weiß
3,8 l
HV 760



JET P rund
natur
5,3 l
HV 1080



JET P rund
weiß
5,6 l
VE1 36 | VE2 72
VE3 36 | HV 1080



JET P rund
natur
5,6 l
VE1 - | VE2 - | VE3 36
HV 1080



JET P rund
transparent
5,6 l
HV 1080



JET P rund
weiß
6,2 l
VE3 30 | HV 900



JET P rund
weiß
8,6 l
HV 600



JET P rund
natur
10,7 l
HV 600



JET P rund
weiß
10,7 l
VE1 25 | VE2 - | VE3 25
HV 200/600

JET P mit Metallbügel



JET P rund
transparent
10,7 l
VE1 - | VE2- | VE3 25
HV 600



JET P rund
weiß
11,0 l
HV 550



JET P rund
weiß
21,0 l
VE1 15 | VE3 15
HV 320



JET P rund
weiß
12,5 l
VE1 20 | VE3 25
HV 550



JET P rund
weiß
15,0 l
VE1 17 | VE3 17
HV 550



JET2+ rund
weiß
16,0 l
HV 320



JET2+ rund
weiß
18,0 l
HV 240



JET P rund
gelb
18,0 l
HV 280



JET P rund
weiß
21,0 l
VE1 15 | VE2 - | VE3 17
HV 90/272

Gebinde auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich

Weitere Verwendungshinweise finden Sie unter:
www.dosen-zentrale.de/verwendungshinweise

	Hygieneverpackt im Karton (mit Deckel)	VE 1&2
	Hygienically packed in a carton (with lid)	
	Hygieneverpackt im Karton (ohne Deckel)	VE3
	Hygienically packed in a carton (without lid)	
	Hygieneverpackt auf Palette (vom Hersteller)	HV
	Hygienically packed on a pallet (from the manufacturer)	

JETO P mit Metallbügel

JETO P oval
weiß
3,5 l
VE1 50 | HV 1400



JETO P oval
weiß
5,5 l
VE1 30 | HV 960



JETO P oval
weiß
11,0 l
VE1 25 | HV 500



JETO P oval
weiß
12,5 l
HV 440



JETO P oval
weiß
15,0 l
HV 320



JETO P oval
weiß
18,0 l
VE1 40 | HV 320

JET Q mit Kunststoffbügel

JET Q quadratisch
weiß
3,5 l
VE1 100 | HV 1920



JET Q quadratisch
transparent
3,5 l
HV 1920



JET Q quadratisch
weiß
5,0 l
VE1 80 | HV 1920



JET Q quadratisch
transparent
5,0 l
HV 1920

JET Q - Hobbock

JET Q quadratisch
weiß
35,0 l
HV 144

JET P - Hobbock

JET P rund
weiß
26,0 l
HV 204



JET P rund
weiß
30,0 l
VE1 12 | VE3 12
HV 180



JET P rund
weiß
32,0 l
VE1 10 | HV 216

JETR P mit Kunststoffbügel



JETR P
rechteckig
weiß
5,7 l
VE1 50 | HV 928



JETR P
rechteckig
weiß
6,2 l
HV 896



JETR P
rechteckig
weiß
8 l
VE1 - | VE2 - | VE3 28
HV 896



JETR P
rechteckig
weiß
11,0 l
HV 800



JETR P
rechteckig
weiß
12,5 l
HV 420



JETR P
rechteckig
weiß
16,0 l
HV 500

Gefahrgutzulassung



JETR P
rechteckig
weiß
21,0 l
HV 304



ERZ UN1H2/Y7/S/..
Kunststoffbügel
weiß
5,6 l
HV 684



ERZ UN1H2/Y12,3/S/..
Metallbügel
weiß
10,2 l
HV 300

Haushaltseimer mit Skala



HRK UN1H2/Y32Z40/S/..
Hobbock
weiß
30,0 l
HV 150



Metallbügel
rund
transparent
10,0 l
HV 660

	<input type="checkbox"/> D Hygieneverpackt im Karton (mit Deckel)	VE 1&2
	<input type="checkbox"/> GB Hygienically packed in a carton (with lid)	
	<input type="checkbox"/> D Hygieneverpackt im Karton (ohne Deckel)	VE3
	<input type="checkbox"/> GB Hygienically packed in a carton (without lid)	
	<input type="checkbox"/> D Hygieneverpackt auf Palette (vom Hersteller)	HV
	<input type="checkbox"/> GB Hygienically packed on a pallet (from the manufacturer)	



INFO

- JET-Kunststoffeimer und -deckel können im IML*-Verfahren bedruckt werden.
- Sie haben einen Originalitätsverschluss.
- Mindestauflagen sind größenabhängig.

- Wir verpacken auch in Kleinmengen in einer Hygiene-Packstation fabriksteril, d.h. nach Qualitätsstandards wie vom Hersteller.

* IML: Inmould-Labeling: „Aufdruck“ wird im Produktionsprozess fest mit dem Gebinde verbunden.

JETB



JETB rund
weiß
180 ml
VE1 280 | VE3 280
HV 13440



JETB rund
transparent
180 ml
HV 13440



JETB rund
weiß
280 ml
VE1 240 | VE3 240
HV 7680



JETB rund
transparent
280 ml
VE1 240 | VE3 480
HV 7680



JETB rund
natur
280 ml
VE3 480 | HV 7680



JETB rund
weiß
365 ml
VE3 480 | HV 7680



JETB rund
transparent
365 ml
VE1 180 | VE3 180
HV 7680



JETB rund
transparent
520 ml
VE1 240 | VE3 240
HV 7680



JETB rund
transparent
550 ml
VE1 108 | VE2 - | VE3 108
HV 2592/3500



JETB rund
weiß
550 ml
VE1 108 | VE3 108
HV 3500



JETB rund
weiß
850 ml
VE1 100 | VE3 100
HV 2800



JETB rund
transparent
1000 ml
VE1 - | VE2 - | VE3 -
HV 2800



JETB rund
weiß
1000 ml
VE1 240 | VE3 240
HV 2800



JETB rund
natur
1000 ml
VE1 - | VE2 - | VE3 90
HV 2800



JETB rund
weiß
1560 ml
VE1 100 | VE3 100
HV 2000

JETS



JETS eckig
transparent
250 ml
VE1 300 | HV 9600



JETS eckig
weiß
1000 ml
VE1 240 | HV 3240



Deckel mit Siegeldeckel
Außenansicht



Deckel mit Ausgießer
Innenansicht



Deckel mit
Feuchttuchspender

Deckel für JET-Kunststoffeimer

Rectainer



#908
glasklar
1235 ml
VE1 200 | HV 1711



#908
weiß
1235 ml
VE1 59 | HV 1711



#905
glasklar
1750 ml
VE1 150 | HV 1682



#907
glasklar
2575 ml
HV 1131



#5016
glasklar
240 ml
Ø 95 mm
VE 660 | HV 4992

UniPak-Eimer



#5122
glasklar
600 ml
Ø 110 mm
VE1 - | VE2 - | VE3 504
HV 4032

Messkannen mit 2 Skalen



transparent
500 ml
KV 1 | PV 496



transparent
1000 ml
KV 1 | PV 504



transparent
2000 ml
KV 1 | PV 504



transparent
3000 ml
KV 1 | PV 500



Weitere Verwendungshinweise unter:
www.dosen-zentrale.de/verwendungshinweise

Kunststoffkanister



2,5 l
natur
DIN 45
125 g | UN-Y
VE 56 | HV 300



3 l
natur
DIN 51
130 g | UN-X
VE - | HV 280



5 l
natur
DIN 51
280 g | UN-X
VE 28 | HV 252



5 l
natur
DIN 51
230 g | UN-Y
VE 28 | HV 252



10 l
natur
DIN 51
400 g | UN-Y
VE 20 | HV 140



20 l
natur
DIN 61
730 g | UN-Y
VE 12 | HV 72



20 l
natur
DIN 61
900 g | UN-X
VE 12 | HV 72



25 l
natur
DIN 61
1070 g | UN-X
VE 12 | HV 60



30 l
natur
DIN 61
1300 g | UN-X
VE 8 | HV 48



10 l
blau
DIN 51
400 g | UN-Y
VE 20 | HV 140



30 l
blau
DIN 61
1300 g | UN-X
VE 8 | HV 48



30 l
blau
DIN 61
1150 g | UN-X
VE 8 | HV 40

Originalitätsverschluss



Alv-Dichtring
schwarz
Ø 51 mm



PE-Schaum Dichtring
schwarz
Ø 51 mm



PE-Schaum Dichtring
schwarz
Ø 61 mm

Zapfhahn



Ø 51 mm



Ø 61 mm

	Hygieneverpackt im Karton (ohne Deckel) Hygienically packed in a carton (without lid)	VE
	Hygieneverpackt auf Palette (vom Hersteller) Hygienically packed on a pallet (from the manufacturer)	HV
	Kartonverpackt Cardbox packed	KV
	Kartonverpackt - Stk./Palette Cardbox packed - pcs./pallet	PV

INFO

- Normgerechte Abmessungen entsprechend DIN 12714 NC und VCI-Handbuch.
- 100% Abdichtung zwischen Deckel und Rumpf durch eingeschäumte PU-Deckeldichtung mit hohem Rückstellverhalten gewährleistet.
- Leichte Handhabung des Verschlusses.
- Geschützt liegende Spannringe für sicheren Transport.
- Verzinkter Spannring mit Außenhebelverschluss.
- VE ab 1 Stück.

Deckelfässer



30 l
blau
Ø 314 mm
1,9 kg | h 508 mm
UN 1H2/X61/S



60 l
blau
Ø 403 mm
3,4 kg | h 615 mm
UN 1H2/X88/S



120 l
blau
Ø 499 mm
6,0 kg | h 800 mm
UN 1H2/X225/S



150 l
blau
Ø 500 mm
6,8 kg | h 970 mm
UN 1H2/X255/S



220 l
blau
Ø 587 mm
8,0 kg | h 967 mm
UN 1H2/X404/S



INFO

- Optimale Gefahrgutverpackung (UN-X) für Feststoffe, mit Originalitätsverschluss, lebensmittelgeeignet.
- Farbauswahl für 80 mm Originalitätsverschraubungen:



- Auf Wunsch mit Innenplombe oder 80 mm Originalitätsverschraubungen mit ALV-Dichtung.
- Überkappe (soll das Öffnen durch Kinder erschweren)

Schraubdosen



250 ml
1H2/X0,5/S/A/PA-01
KV 140 | IV 2079



500 ml
1H2/X1,0/S/A/PA-01
KV 120 | IV 1648



650 ml
1H2/X1,3/S/A/PA-01
KV 88 | IV 1339



780 ml
1H2/X1,5/S/A/PA-01
KV 88 | IV 1133



1000 ml
1H2/X2,2/S/A/PA-01
KV 88 | IV 1133



1300 ml
1H2/X2,5/S/A/PA-01
KV 60 | IV 819



1600 ml
1H2/X3,0/S/A/PA-01
KV 60 | IV 728



2000 ml
1H2/X3,8/S/A/PA-01
KV 45 | IV 462



Weitere Verwendungshinweise unter: www.dosen-zentrale.de/verwendungshinweise



D Kartonverpackt
GB Cardbox packed

KV



D Industrieverpackt - Stk./Palette
GB Industry packed - pcs./pallet

IV

INFO

- Rohstoff: Niederdruckpolyethylen (HDPE).
- Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich.
- Maximale Abfülltemperatur beträgt 80 °C.
- Füllgut muss bis auf 30 °C abgekühlt sein, bevor die Fässer geschlossen und gestapelt werden dürfen.
- UN-Genehmigung (nur für feste Stoffe und Pasten)
- Fässer sind versiegelbar und mehrfach luft-, wasser- und wasserdampfdicht zu verschließen
- Max. Füllmenge: gemäß Zulassungsschein. (gerne übersenden wir Ihnen die Zulassung)
- Fässer UN-Gruppe I, II & III inkl. Deckel.

6900 Serie Super Weithalsfässer



26,0 l
Ø 338 mm
h 358 mm



34,0 l
Ø 338 mm
h 449 mm



55,0 l
Ø 410 mm
h 495 mm



64,0 l
Ø 410 mm
h 573 mm



75,0 l
Ø 410 mm
h 680 mm



7000 Serie Super Weithalsfässer



3,6 l
Ø 198 mm
h 171 mm



6,0 l
Ø 198 mm
h 263 mm



10,0 l
Ø 274 mm
h 238 mm



15,0 l
Ø 274 mm
h 327 mm



20,0 l
Ø 274 mm
h 417 mm



26,0 l
Ø 316 mm
h 425 mm



42,0 l
Ø 410 mm
h 418 mm



54,8 l
Ø 410 mm
h 520 mm



68,0 l
Ø 410 mm
h 634 mm

Weitere Verwendungshinweise unter: www.dosen-zentrale.de/verwendungshinweise



Dosen-Zentrale Züchner GmbH

Lise-Meitner-Straße 10, 40721 Hilden | Tel.: +49 2103 9897-0 | Fax: +49 2103 9897-10 | info@dosen-zentrale.de | www.dosen-zentrale.de